


Listwy i moduły led RGB

Listwa PLCC 30 led RGB



Listwa LED RGB [LLCC6-30-RGB]
30 x LED RGB

Wymiary: 570 x 8 x 4 [mm]

[długość; szerokość; wysokość]

Dokładny opis listwy znajduje się na www.neoled.pl

Symbol listwy	Kolor światła	Długość fali [nm]	Jasność [mcd]**	Napięcie zasilania [V]	Pobór prądu max. [mA]	Kąt świecenia [°]	Pobór mocy [W]	CENA [netto]
LLCC6-30-RGB	Czerwony	625	30 x 360	12VDC	200	120	2,4	36,59 zł
	Zielony	525	30 x 540	12VDC	200	120	2,4	
	Niebieski	465	30 x 230	12VDC	200	120	2,4	


** maksymalna jasność pojedynczej diody

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 22% podatku VAT.

W rozumieniu prawa Polskiego cennik nie jest ofertą handlową. Zastrzegamy sobie możliwość zmian cen.

Listwy LED PLCC

Listwa 30 led PLCC2



Listwa 30 led PLCC2 [LLCC-30-3X]
30 x LED PLCC2

Wymiary: 500 x 8 x 4 [mm]


[długość; szerokość; wysokość]

Dokładny opis listwy znajduje się na www.neoled.pl

Symbol listwy	Kolor światła	Długość fali [nm]	Strumień światła [lm]**	Napięcie zasilania [V]	Pobór prądu max. [mA]	Kąt świecenia [°]	Pobór mocy [W]	CENA [netto]
LLCC-30-3WW	Biały ciepły	---	4	12VDC	200	120	2.4W	13,74 zł
LLCC-30-3B	Niebieski	450-475	1,7	12VDC	200	120	2.4W	16,99 zł
LLCC-30-3R	Czerwony	620-660	2	12VDC	200	120	2.4W	15,37 zł

** maksymalna jasność pojedynczej diody

Wodoodporna listwa 30 led PLCC2, IP 67



Wodoodporna listwa 30 led PLCC2 [LLCCW-30-3X]
30x LED PLCC 2

Wymiary: 520 x 10 x 4 [mm]

[długość; szerokość; wysokość]

Dokładny opis listwy znajduje się na www.neoled.pl

Symbol listwy	Kolor światła	Długość fali [nm]	Strumień światła [lm]**	Napięcie zasilania [V]	Pobór prądu max. [mA]	Kąt świecenia [°]	Pobór mocy [W]	CENA [netto]
LLCCW-30-3WC	Biały zimny	---	4,4	12VDC	200	120	2.4W	14,63 zł
LLCCW-30-3B	Niebieski	450-475	1,7	12VDC	200	120	2.4W	17,89 zł
LLCCW-30-3R	Czerwony	620-660	2	12VDC	200	120	2.4W	17,89 zł


** maksymalna jasność pojedynczej diody

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 22% podatku VAT.

W rozumieniu prawa polskiego cennik nie jest ofertą handlową. Zastrzegamy sobie możliwość zmian cen.

NEO-LED S.C. J. Kościółek, W. Ożóg
51-126 Wrocław, ul. Kamieńskiego 201-219 Bud. 2.2 Lok. 05
Tel. / fax. (071) 352 81 91, www.neoled.pl, biuro@neoled.pl

Listwa 15 LED PLCC6 – 3 chip



Listwa 15 LED PLCC6 [LLCC6-15-X]
15 x LED PLCC6 – 3 chip

Wymiary: 500 x 11,7 x 4 [mm]


[długość; szerokość; wysokość]

Dokładny opis listwy znajduje się na www.neoled.pl

Symbol listwy	Kolor światła	Długość fali [nm]	Strumień światła [lm]**	Napięcie zasilania [V]	Pobór prądu max. [mA]	Kąt świecenia [°]	Pobór mocy [W]	CENA [netto]
LLCC6-15-WC	Biały zimny	---	17	12VDC	300	120	3,6	21,14 zł
LLCC6-15-WW	Biały ciepły	---	13	12VDC	300	120	3,6	21,14 zł

** maksymalna jasność pojedynczej diody

Listwa 30 LED PLCC6 – 3 chip



Listwa 30 LED PLCC6 [LLCC6-30-X]
30 x LED PLCC6 – 3 chip

Wymiary: 570 x 8 x 4 [mm]

[długość; szerokość; wysokość]

Dokładny opis listwy znajduje się na www.neoled.pl

Symbol listwy	Kolor światła	Długość fali [nm]	Strumień światła [lm]**	Napięcie zasilania [V]	Pobór prądu max. [mA]	Kąt świecenia [°]	Pobór mocy [W]	CENA [netto]
LLCC6-30-WC	Biały zimny	---	12	12VDC	600	120	7,2	39,02 zł
LLCC6-30-WW	Biały ciepły	---	10	12VDC	600	120	7,2	39,02 zł

** maksymalna jasność pojedynczej diody

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 22% podatku VAT.

W rozumieniu prawa polskiego cennik nie jest ofertą handlową. Zastrzegamy sobie możliwość zmian cen.

NEO-LED S.C. J. Kościółek, W. Ożóg
51-126 Wrocław, ul. Kamieńskiego 201-219 Bud. 2.2 Lok. 05
Tel. / fax. (071) 352 81 91, www.neoled.pl, biuro@neoled.pl

Moduł 3 led PLCC6 – 3 chip

Moduł 3 led PLCC6 [MLCC6-3X]

3 x PLCC6 – 3 chip

Dostępny w czterech kolorach światła

Wymiary: 60 x 10 x 4 [mm]

[długość; szerokość; wysokość]


Dokładny opis modułu znajduje się na www.neoled.pl

Symbol modułu	Kolor światła	Długość fali [nm]	Strumień światła [lm]**	Napięcie zasilania [V]	Pobór prądu max. [mA]	Kąt świecenia [°]	Pobór mocy [W]	CENA [netto]
MLCC6-3WC	BIAŁY ZIMNY	---	12	12VDC	60	120	0,72	4,07 zł
MLCC6-3WW	BIAŁY CIEPŁY	---	10	12VDC	60	120	0,72	4,07 zł
MLCC6-3B	NIEBIESKI	450-475	5,2	12VDC	60	120	0,72	4,07 zł
MLCC6-3R	CZERWONY	620-660	6	12VDC	60	120	0,72	4,07 zł

** maksymalna jasność pojedynczej diody

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 22% podatku VAT.

W rozumieniu prawa polskiego cennik nie jest ofertą handlową. Zastrzegamy sobie możliwość zmian cen.

Listwa 6 led SuperFlux

Listwa 6 led SuperFlux [LLSF-6-2X]

6 x LED Superflux

Dostępna w ośmiu kolorach światła


Wymiary: 180 x 7,4 x 8 [mm]

[długość; szerokość; wysokość]

Dokładny opis listwy znajduje się na www.neoled.pl

Symbol listwy	Kolor światła	Długość fali [nm]	Strumień światła [lm]**	Napięcie zasilania [V]	Pobór prądu max. [mA]	Kąt świecenia [°]	Pobór mocy [W]	CENA [netto]
LLSF-6-2WC	BIAŁY ZIMNY	---	2000	12VDC	60	160	0,72	4,88 zł
LLSF-6-2WW	BIAŁY CIEPŁY	---	1700	12VDC	60	160	0,72	4,88 zł
LLSF-6-2B	NIEBIESKI	450-475	800	12VDC	60	160	0,72	4,88 zł
LLSF-6-2G	ZIELONY	500-540	1800	12VDC	60	160	0,72	4,88 zł
LLSF-6-2UV	ULTRAFIOLETOWY	400-436	700	12VDC	60	160	0,72	4,88 zł
LLSF-6-2R	CZERWONY	620-660	1200	12VDC	60	160	0,72	4,88 zł
LLSF-6-2O	POMARAŃCZOWY	600-610	1800	12VDC	60	160	0,72	4,88 zł
LLSF-6-2Y	ŻÓŁTY	580-595	1200	12VDC	60	160	0,72	4,88 zł

** maksymalny strumień świetlny pojedynczej diody

Listwa 12 led SuperFlux

Listwa 12 led SuperFlux [LLSF-12-2X]

12 x LED Superflux

Wymiary: 250 x 14 x 8 [mm]

[długość; szerokość; wysokość]

Dokładny opis listwy znajduje się na www.neoled.pl


Symbol listwy	Kolor światła	Długość fali [nm]	Strumień światła [lm]**	Napięcie zasilania [V]	Pobór prądu max. [mA]	Kąt świecenia [°]	Pobór mocy [W]	CENA [netto]
LLSF-12-2WC	BIAŁY ZIMNY	---	2000	12VDC	120	160	1,44	8,94 zł
LLSF-12-2WW	BIAŁY CIEPŁY	---	1700	12VDC	120	160	1,44	8,94 zł
LLSF-12-2B	NIEBIESKI	450-475	800	12VDC	120	160	1,44	8,94 zł
LLSF-12-2G	ZIELONY	500-540	1800	12VDC	120	160	1,44	8,94 zł
LLSF-12-2UV	ULTRAFIOLETOWY	400-436	700	12VDC	120	160	1,44	8,94 zł
LLSF-12-2R	CZERWONY	620-660	1200	12VDC	120	160	1,44	8,94 zł
LLSF-12-2O	POMARAŃCZOWY	600-610	1800	12VDC	120	160	1,44	8,94 zł
LLSF-12-2Y	ŻÓŁTY	580-595	1200	12VDC	120	160	1,44	8,94 zł

** maksymalny strumień świetlny pojedynczej diody

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 22% podatku VAT.

W rozumieniu prawa polskiego cennik nie jest ofertą handlową. Zastrzegamy sobie możliwość zmian cen.

Listwa 16 led SuperFlux



Listwa 16 led Superflux [LLSF-16-2X]

16 x LED Superflux

Dostępna w ośmiu kolorach światła

Wymiary: 320 x 14 x 8 [mm]

[długość; szerokość; wysokość]

Dokładny opis listwy znajduje się na www.neoled.pl

Symbol listwy	Kolor światła	Długość fali [nm]	Strumień światła [lm]**	Napięcie zasilania [V]	Pobór prądu max. [mA]	Kąt świecenia [°]	Pobór mocy [W]	CENA [netto]
LLSF-16-2WC	BIAŁY ZIMNY	---	2000	12VDC	160	160	1,92	10,57 zł
LLSF-16-2WW	BIAŁY CIEPŁY	---	1700	12VDC	160	160	1,92	10,57 zł
LLSF-16-2B	NIEBIESKI	450-475	800	12VDC	160	160	1,92	10,57 zł
LLSF-16-2G	ZIELONY	500-540	1800	12VDC	160	160	1,92	10,57 zł
LLSF-16-2UV	ULTRAFIOLETOWY	400-436	700	12VDC	160	160	1,92	10,57 zł
LLSF-16-2R	CZERWONY	620-660	1200	12VDC	160	160	1,92	10,57 zł
LLSF-16-2O	POMARAŃCZOWY	600-610	1800	12VDC	160	160	1,92	10,57 zł
LLSF-16-2Y	ŻÓŁTY	580-595	1200	12VDC	160	160	1,92	10,57 zł

** maksymalny strumień świetlny pojedynczej diody

Listwa 24 led SuperFlux



Listwa 24 led SuperFlux [LLSF-24-3X]

24 x LED Superflux

Dostępna w ośmiu kolorach światła

Wymiary: 480 x 14 x 8 [mm]

[długość; szerokość; wysokość]

Dokładny opis listwy znajduje się na www.neoled.pl


Symbol listwy	Kolor światła	Długość fali [nm]	Strumień światła [lm]**	Napięcie zasilania [V]	Pobór prądu max. [mA]	Kąt świecenia [°]	Pobór mocy [W]	CENA [netto]
LLSF-24-3WC	BIAŁY ZIMNY	---	2000	12VDC	160	160	1,92	14,63 zł
LLSF-24-3WW	BIAŁY CIEPŁY	---	1700	12VDC	160	160	1,92	14,63 zł
LLSF-24-3B	NIEBIESKI	450-475	800	12VDC	160	160	1,92	14,63 zł
LLSF-24-3G	ZIELONY	500-540	1800	12VDC	160	160	1,92	14,63 zł
LLSF-24-3UV	ULTRAFIOLETOWY	400-436	700	12VDC	160	160	1,92	14,63 zł
LLSF-24-3R	CZERWONY	620-660	1200	12VDC	160	160	1,92	14,63 zł
LLSF-24-3O	POMARAŃCZOWY	600-610	1800	12VDC	160	160	1,92	14,63 zł
LLSF-24-3Y	ŻÓŁTY	580-595	1200	12VDC	160	160	1,92	14,63 zł

** maksymalny strumień świetlny pojedynczej diody

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 22% podatku VAT.

W rozumieniu prawa polskiego cennik nie jest ofertą handlową. Zastrzegamy sobie możliwość zmian cen.

Listwa 24 led SuperFlux – 4 chip



Listwa 24 led Superflux – 4 chip [LLSF4-24-3X]

24 x LED Superflux – 4 chip

Dostępna w 4 kolorach światła

Wymiary: 480 x 14 x 8 [mm]

[długość; szerokość; wysokość]

Dokładny opis listwy znajduje się na www.neoled.pl

Symbol listwy	Kolor światła	Długość fali [nm]	Strumień światła [lm]**	Napięcie zasilania [V]	Pobór prądu max. [mA]	Kąt świecenia [°]	Pobór mocy [W]	CENA [netto]
LLSF4-24-3WW	BIAŁY CIEPŁY	---	15	12VDC	560	120	6,7	23,58 zł
LLSF4-24-3R	CZERWONY	620-660	6,6	12VDC	560	120	6,7	23,58 zł
LLSF4-24-3B	NIEBIESKI	450-475	8	12VDC	560	120	6,7	23,58 zł

** maksymalny strumień świetlny pojedynczej diody

Wodoodporna listwa 48 led SuperFlux, IP 67



Listwa 48 led Superflux [LLSFW-48-3X]

48 x LED Superflux

Dostępna w ośmiu kolorach światła

Wymiary: 980 x 20 x 10 [mm]

[długość; szerokość; wysokość]

Dokładny opis listwy znajduje się na www.neoled.pl

Symbol listwy	Kolor światła	Długość fali [nm]	Strumień światła [lm]**	Napięcie zasilania [V]	Pobór prądu max. [mA]	Kąt świecenia [°]	Pobór mocy [W]	CENA [netto]
LLSFW-48-3WC	BIAŁY ZIMNY	---	2000	12VDC	320	160	3,84	30,89 zł
LLSFW-48-3WW	BIAŁY CIEPŁY	---	1700	12VDC	320	160	3,84	30,89 zł

** maksymalny strumień świetlny pojedynczej diody

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 22% podatku VAT.

W rozumieniu prawa polskiego cennik nie jest ofertą handlową. Zastrzegamy sobie możliwość zmian cen.

Listwy LED SuperFlux



Wodoodporna listwa 24 led SuperFlux, IP 67



Listwa 24 led Superflux [LLSFW-24-3X]

24 x LED Superflux

Dostępna w ośmiu kolorach światła

Wymiary: 490 x 20 x 10 [mm]

[długość; szerokość; wysokość]

Dokładny opis listwy znajduje się na www.neoled.pl


Symbol listwy	Kolor światła	Długość fali [nm]	Strumień światła [lm]**	Napięcie zasilania [V]	Pobór prądu max. [mA]	Kąt świecenia [°]	Pobór mocy [W]	CENA [netto]
LLSFW-24-3WC	BIAŁY ZIMNY	---	2000	12VDC	160	160	1,92	19,51 zł
LLSFW-24-3WW	BIAŁY CIEPŁY	---	1700	12VDC	160	160	1,92	19,51 zł
LLSFW-24-3B	NIEBIESKI	450-475	800	12VDC	160	160	1,92	19,51 zł
LLSFW-24-3G	ZIELONY	500-540	1800	12VDC	160	160	1,92	14,63 zł
LLSFW-24-3UV	ULTRAFIOLETOWY	400-436	700	12VDC	160	160	1,92	19,51 zł
LLSFW-24-3R	CZERWONY	620-660	1200	12VDC	160	160	1,92	14,63 zł
LLSFW-24-3Y	ŻÓŁTY	580-595	1200	12VDC	160	160	1,92	14,63 zł

** maksymalny strumień świetlny pojedynczej diody

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 22% podatku VAT.

W rozumieniu prawa polskiego cennik nie jest ofertą handlową. Zastrzegamy sobie możliwość zmian cen.

Moduł 3 led SuperFlux



Moduł 3 led SuperFlux [MLSF-3X]

3 x LED Superflux

Dostępny w ośmiu kolorach światła

Wymiary: 72 x 14 x 8 [mm]


[długość; szerokość; wysokość]

Dokładny opis modułu znajduje się na www.neoled.pl

Symbol modułu	Kolor światła	Długość fali [nm]	Strumień światła [lm]**	Napięcie zasilania [V]	Pobór prądu max. [mA]	Kąt świecenia [°]	Pobór mocy [W]	CENA [netto]
MLSF-3WC	BIAŁY ZIMNY	---	2000	12VDC	20	160	0,24	2,60 zł
MLSF-3WW	BIAŁY CIEPŁY	---	1700	12VDC	20	160	0,24	2,60 zł
MLSF-3B	NIEBIESKI	450-475	800	12VDC	20	160	0,24	2,60 zł
MLSF-3G	ZIELONY	500-540	1800	12VDC	20	160	0,24	2,60 zł
MLSF-3UV	ULTRAFIOLETOWY	400-436	700	12VDC	20	160	0,24	2,60 zł
MLSF-3R	CZERWONY	620-660	1200	12VDC	20	160	0,24	2,60 zł
MLSF-3O	POMARAŃCZOWY	600-610	1800	12VDC	20	160	0,24	2,60 zł
MLSF-3Y	ŻÓŁTY	580-595	1200	12VDC	20	160	0,24	2,60 zł

** maksymalna jasność pojedynczej diody

Moduł 4 led SuperFlux



Moduł 4 led SuperFlux [MLSF-4X]

4 x LED Superflux

Dostępny w ośmiu kolorach światła

Wymiary: 35 x 35 x 8 [mm]

[długość; szerokość; wysokość]

Dokładny opis modułu znajduje się na www.neoled.pl


Symbol modułu	Kolor światła	Długość fali [nm]	Strumień światła [lm]**	Napięcie zasilania [V]	Pobór prądu max. [mA]	Kąt świecenia [°]	Pobór mocy [W]	CENA [netto]
MLSF-4WC	BIAŁY ZIMNY	---	2000	12VDC	40	160	0,48	3,09 zł
MLSF-4WW	BIAŁY CIEPŁY	---	1700	12VDC	40	160	0,48	3,09 zł
MLSF-4B	NIEBIESKI	450-475	800	12VDC	40	160	0,48	3,09 zł
MLSF-4G	ZIELONY	500-540	1800	12VDC	40	160	0,48	3,09 zł
MLSF-4UV	ULTRAFIOLETOWY	400-436	700	12VDC	40	160	0,48	3,09 zł
MLSF-4R	CZERWONY	620-660	1200	12VDC	40	160	0,48	3,09 zł
MLSF-4O	POMARAŃCZOWY	600-610	1800	12VDC	40	160	0,48	3,09 zł
MLSF-4Y	ŻÓŁTY	580-595	1200	12VDC	40	160	0,48	3,09 zł

** maksymalna jasność pojedynczej diody

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 22% podatku VAT.

W rozumieniu prawa polskiego cennik nie jest ofertą handlową. Zastrzegamy sobie możliwość zmian cen.

Moduł 3 led SuperFlux – 4 chip



Moduł 3 led SuperFlux – 4 chip [MLSF4-3X]

3 x LED Superflux 4 chip

Dostępny w czterech kolorach światła

Wymiary: 72 x 14 x 8 [mm]


[długość; szerokość; wysokość]

Dokładny opis modułu znajduje się na www.neoled.pl

Symbol modułu	Kolor światła	Długość fali [nm]	Strumień światła [lm]**	Napięcie zasilania [V]	Pobór prądu max. [mA]	Kąt świecenia [°]	Pobór mocy [W]	CENA [netto]
MLSF4-3WC	BIAŁY ZIMNY	----	17	12VDC	70	120	0,8	3,90 zł
MLSF4-3WW	BIAŁY CIEPŁY	----	15	12VDC	70	120	0,8	3,90 zł
MLSF4-3B	NIEBIESKI	450-475	6,6	12VDC	70	120	0,8	3,90 zł
MLSF4-3R	CZERWONY	620-660	8	12VDC	70	120	0,8	3,90 zł

** maksymalna jasność pojedynczej diody

Moduł 64 led SuperFlux



Moduł 64 led SuperFlux [MLSF-64X]

64 x LED Superflux

Dostępny w ośmiu kolorach światła

Wymiary: 80 x 80 x 8 [mm]

[długość; szerokość; wysokość]

Dokładny opis moduły znajduje się na www.neoled.pl

Symbol modułu	Kolor światła	Długość fali [nm]	Strumień światła [lm]**	Napięcie zasilania [V]	Pobór prądu max. [mA]	Kąt świecenia [°]	Pobór mocy [W]	CENA [netto]
MLSF-64WC	BIAŁY ZIMNY	---	2000	7.5VDC	550	160	4,12	30,08 zł
MLSF-64WW	BIAŁY CIEPŁY	---	1700	7.5VDC	550	160	4,12	30,08 zł
MLSF-64B	NIEBIESKI	450-475	800	7.5VDC	550	160	4,12	30,08 zł
MLSF-64G	ZIELONY	500-540	1800	7.5VDC	550	160	4,12	30,08 zł
MLSF-64UV	ULTRAFIOLETOWY	400-436	700	7.5VDC	550	160	4,12	30,08 zł
MLSF-64R	CZERWONY	620-660	1200	7.5VDC	550	160	4,12	30,08 zł
MLSF-64O	POMARAŃCZOWY	600-610	1800	7.5VDC	550	160	4,12	30,08 zł
MLSF-64Y	ŻÓŁTY	580-595	1200	7.5VDC	500	160	4,12	30,08 zł

** maksymalny strumień świetlny pojedynczej diody

Do zasilania modułu 64 led polecamy przetwornicę napięcia AC(DC)/DC z naszej oferty LD-500


Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 22% podatku VAT.

W rozumieniu prawa polskiego cennik nie jest ofertą handlową. Zastrzegamy sobie możliwość zmian cen.

Moduły LED SuperFlux



Wodoodporny moduł 3 led SuperFlux, IP 67



Wodoodporny moduł 3 led SuperFlux [MLSFW-3X]

3 x LED Superflux

Dostępny w pięciu kolorach światła

Wymiary: 82 x 14(23) x 10 [mm]

[długość; szerokość (z uchwytem); wysokość]

Dokładny opis modułu znajduje się na www.neoled.pl

Symbol modułu	Kolor światła	Długość fali [nm]	Strumień światła [lm]**	Napięcie zasilania [V]	Pobór prądu max. [mA]	Kąt świecenia [°]	Pobór mocy [W]	CENA [netto]
MLSFW-3WC	BIAŁY ZIMNY		2400	12VDC	20	90	0,24	3,17 zł
MLSFW-3WW	BIAŁY CIEPŁY		2000	12VDC	20	90	0,24	3,17 zł
MLSFW-3B	NIEBIESKI	450-475	1000	12VDC	20	90	0,24	3,17 zł

** maksymalna jasność pojedynczej diody

TOWAR SPROWADZANY WYŁĄCZNIE NA ZAMÓWIENIE – czas dostawy 4-8 tygodni

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 22% podatku VAT.

W rozumieniu prawa polskiego cennik nie jest ofertą handlową. Zastrzegamy sobie możliwość zmian cen.