


ZASILACZE STAŁONAPIĘCIOWE INSTALACYJNE

IP67 MEAN WELL SERIA LPH i LPV



SYMBOL	NAPIĘCIE	PRĄD	WYMIARY	CENA
LPH-18-12	12V	1,5A	140x30x20	32
LPH-18-24	24V	0,75A		
LPH-18-36	36V	0,5A		



SYMBOL	NAPIĘCIE	PRĄD	WYMIARY	CENA
LPV-20-5	5V	3A	118x35x26	44
LPV-20-12	12V	1,67A		
LPV-20-15	15V	1,33A		
LPV-20-24	24V	0,84A		



SYMBOL	NAPIĘCIE	PRĄD	WYMIARY	CENA
LPV-35-5	5V	5A	148x40x30	65
LPV-35-12	12V	3A		
LPV-35-15	15V	2,4A		
LPV-35-24	24V	1,5A		
LPV-35-36	36V	1A		



SYMBOL	NAPIĘCIE	PRĄD	WYMIARY	CENA
LPV-60-5	5V	8A	162,5x42,5x32	72
LPV-60-12	12V	5A		
LPV-60-15	15V	4A		
LPV-60-24	24V	2,5A		
LPV-60-36	36V	1,67A		
LPV-60-48	48V	1,25A		



SYMBOL	NAPIĘCIE	PRĄD	WYMIARY	CENA
LPV-100-5	5V	12A	190x52x37	120
LPV-100-12	12V	8,5A		
LPV-100-15	15V	6,7A		
LPV-100-24	24V	4,2A		
LPV-100-36	36V	2,8A		
LPV-100-48	48V	2,1A		

ZASILACZE STAŁONAPIĘCIOWE INSTALACYJNE

12VDC SERIA MPL IP44



SYMBOL	NAPIĘCIE	PRĄD	WYMIARY	CENA
MPL-06-12	12V	0,5A	40,8x37,821,5	22



SYMBOL	NAPIĘCIE	PRĄD	WYMIARY	CENA
MPL-12-12	12V	1A	74x48x24	31

12VDC SERIA MPL IP67



SYMBOL	NAPIĘCIE	PRĄD	WYMIARY	CENA
MPL-10-12	12V	0,83A	120x32x21	22
MPL-15-12	12V	1,25A	140x30x21	25,5
MPL-20-12	12V	1,67A	160x30x20	29
MPL-30-12	12V	2,5A	200x30x20	32
MPL-45-12	12V	3,75A	250x30x20	43



SYMBOL	NAPIĘCIE	PRĄD	WYMIARY	CENA
MPL-60-12	12V	5A	180x71,2x45	65
MPL-80-12	12V	6,67A	240x71,2x45	90
MPL-100-12	12V	8,3A	240x71,2x45	115
MPL-150-12	12V	12,5A	230x127x58	160
MPL-200-12	12V	16,7A	228x120x64	190



SYMBOL	NAPIĘCIE	PRĄD	WYMIARY	CENA
MPL-10-12Y	12V	0,83A	58x24	24

ZASILACZE STAŁONAPIĘCIOWE INSTALACYJNE

IP67 MEAN WELL SERIA ELN



SYMBOL	NAPIĘCIE	PRĄD	WYMIARY	CENA
ELN-30-5	5V	5A	145x47x30	89
ELN-30-9	9V	3,4A		
ELN-30-12	12V	2,5A		
ELN-30-15	15V	2A		
ELN-30-24	24V	1,25A		
ELN-30-27	27V	1,12A		
ELN-30-48	48V	0,63A		

Możliwość zamówienia zasilacza z regulacją napięcia wyjściowego za pomocą sygnału PWM lub 1-10V

Należy przy zamówieniu dodać literkę P dla PWM lub D dla 1-10V



SYMBOL	NAPIĘCIE	PRĄD	WYMIARY	CENA
ELN-60-9	9V	5A	181x61,5x35	105
ELN-60-12	12V	5A		
ELN-60-15	15V	4A		
ELN-60-24	24V	2,5A		
ELN-60-27	27V	2,3A		
ELN-60-48	48V	1,3A		

Możliwość zamówienia zasilacza z regulacją napięcia wyjściowego za pomocą sygnału PWM lub 1-10V

Należy przy zamówieniu dodać literkę P dla PWM lub D dla 1-10V